
WORLD FLOORING

GRES 20 OUTDOOR

www.mondopavimenti.it

MONDO PAVIMENTI SRL



LuxuryStyle

INDICE / INDEX

INTRODUZIONE / INTRODUCTION

. UN MONDO DI VANTAGGI / A WORLD OF ADVANTAGES	4
--	---

. NUOVI MODI DI PROGETTARE IL PAESAGGIO / NEW WAYS OF DESIGNING LANDSCAPE	6
---	---

SERIE / SERIES

. SOLE	8	. CONTEMPORANEO	66
. ACQUA	16	. VINTAGE	72
. OCEANO	22	. CLASSICO MODERNO	80
. LUCE	28	. DECK	86
. FUOCO	34	. ROCCIA	94
. TERRA	40	. QUARZO	100
. FARAGLIONI	48	. PIETRA	106
. PONTE VECCHIO	54	. MATERIA	112
. COLOSSEO	60	. CEMENTO	118

. SERIE E FORMATI / SERIES AND SIZES	124
--	-----

POSA – SUGGERIMENTI / LAYING - SUGGESTIONS

. POSA SOPRAELEVATA SU SUPPORTI / LAYING RAISED ON SUPPORTS	126
---	-----

. SUPPORTI / SUPPORTS	127
---------------------------------	-----

. SIMBOLOGIA / SYMBOLS	130
----------------------------------	-----

MONDO PAVIMENTI SRL




Mondo Pavimenti S.r.l.
Sede Legale:
via C. Farini, 79 - 20159, Milano
Sede Operativa e Showroom:
via Anelli, 52/54 - 26020, Casalmorano (CR)
Tel. +39.0374.374223 - Fax +39.0374.374150
info@mondopavimenti.it - www.mondopavimenti.it

UN MONDO DI **VANTAGGI**

/ A WORLD OF ADVANTAGES

**ECOLOGIA E PULIZIA**

Tutto è riciclabile, sia gli elementi di pavimentazione che la sottostruttura di supporto. A fine vita dell'edificio e/o del pavimento, tutto potrà essere agevolmente rimosso e riciclato senza impatto sull'ambiente. Il sistema di posa "a secco" non prevede collanti o prodotti chimici.

**FACILMENTE ISPEZIONABILE**

Il sistema permette di compensare i piccoli dislivelli e le pendenze del piano di posa. In caso di posa su membrana impermeabilizzante, questa è facilmente ispezionabile data l'assenza di fissaggi meccanici fra il rivestimento e i supporti.

**RESISTENTE AI CARICHI PESANTI**

Forte resistenza ai pesi. La robusta struttura del supporto conferita non solo dall'esperienza nel formulare il compound ma anche dalla filettatura continua tra base e vite, garantisce un prodotto forte, sicuro e duraturo.

**RIDUZIONE DEL PESO**

Riduzione del peso della pavimentazione rispetto ad un stratigrafia ad incollo fino al 90%.

**OTTIMO ASSORBIMENTO DELLE DILATAZIONI**

L'indipendenza della pavimentazione e dei supporti di sostegno consente di assorbire le dilatazioni ed i movimenti strutturali, evitando crepe e fessurazioni e distacchi come nei pavimenti ad incollo.

**RAPIDO DEFLUSSO DELL'ACQUA**

La fuga tra una piastra e l'altra consente il rapido deflusso dell'acqua che viene convogliata tramite la pendenza sottostante.

ECOLOGY AND CLEANING

Everything is recyclable, both the flooring elements and the supporting substructure. At the end of the life of the building and/or the floor, everything can be easily removed and recycled without impact on the environment. The 'dry' laying system does not include adhesives or chemicals.

EASILY INSPECTED

The system makes it possible to compensate for small height differences and slopes in the laying surface. When laid on a waterproofing membrane, this is easily inspected due to the absence of mechanical fixings between the coating and the supports.

RESISTANT TO HEAVY LOADS

Strong resistance to weights. The robust structure of the support conferred not only by the experience in formulating the compound but also by the continuous threading between the base and the screw, guarantees a strong, safe and durable product.

WEIGHT REDUCTION

Reduction of up to 90% of the weight of the flooring compared to a glued flooring.

EXCELLENT EXPANSION ABSORPTION

The independence of the flooring and supporting substrates allows expansion and structural movements to be absorbed, preventing cracks and crevices and detachments as occur in glued floors.

RAPID WATER OUTFLOW

The gap between one slab and the other allows for the rapid outflow of water, which is channelled through the slope below.

**MIGLIORE ISOLAMENTO TERMICO**

L'intercapedine fra pavimentazione e membrana sottostante favorisce un costante passaggio d'aria con maggior durata l'impermeabilizzazione.

**MIGLIOR ISOLAMENTO ACUSTICO**

Il sistema è in grado di abbattere il livello sonoro fino a 25 dB.

IMPROVED THERMAL INSULATION

The gap between the floor and the membrane underneath promotes a constant passage of air, which makes the waterproofing more durable.

IMPROVED SOUND INSULATION

The system is capable of reducing the sound level by up to 25 dbs.

ALTRI VANTAGGI

- Risparmio rispetto alla realizzazione di una normale stratigrafia con pavimentazione in gres ad incollo.
- Riduzione dei tempi di esecuzione fino al 95%.
- Possibilità di pavimentare in cantiere lavorando a secco non si sporcano le finiture degli edifici.
- Installazione garantita anche in presenza di temperature estremamente fredde o calde.
- Resistente agli sbalzi termici.
- Facile da pulire.
- Resistente a macchie, acidi e agenti chimici.
- Antiscivolo.
- Ecolabel.
- Elevata durabilità.
- Monolitico.
- Pavimento senza ristagni d'acqua in superficie e senza pendenza che rovinano l'estetica.
- Facilità di eseguire gli scarichi dell'acqua piovana.
- Estetica di massimo prestigio per un pavimento esterno.
- Ignifugo.
- Possibilità di pavimentare fino a 50 cm di altezza con struttura galleggiante.

OTHER BENEFITS

- Savings compared to the creation of a normal stratigraphy with glued stoneware flooring.
- Reduction of execution time by up to 95%.
- Possibility of paving on site by working dry; does not dirty building finishes.
- Guaranteed installation even in extremely cold or hot temperatures.
- Resistant to temperature changes.
- Easy to clean.
- Resistant to stains, acids and chemicals.
- Non-slip
- Ecolabel.
- High durability.
- Monolithic.
- Floor without water stagnation on the surface and without slopes that spoil the aesthetics.
- Easy rainwater drainage.
- Aesthetics of the highest prestige for an outdoor floor.
- Fireproof.
- Possibility of paving up to 50 cm high with floating structure.

NUOVI MODI DI ...

Un sistema completo di superfici per pavimenti con un'ampia dotazione di pezzi speciali per spazi all'aperto sia pubblici che residenziali. Un modo nuovo di pensare l'arredo esterno, dal punto di vista sia estetico che tecnico e funzionale.

NEW WAYS OF DESIGNING THE LANDSCAPE

A complete system of paving surfaces with a large selection of special items for both public and residential outdoor areas. A new approach to outdoor furnishing, in style, technology and function.



GIARDINI PRIVATI
E PISCINE
Private gardens and pools


PROGETTARE IL PAESAGGIO



INTERNO
ESTERNO
Indoor / outdoor



SPAZI
PUBBLICI
Public areas



SOLE



SOLE **MIELE**



60x60 Rett.
40x120 Rett.



SOLE **GRIGIO**



40x120 Rett.



SOLE **BEIGE**



40x120 Rett.



SOLE **BIANCO**



60x60 Rett.
Interior 1cm: 40x160 Rett.



SOLE **OLIVA**



40x120 Rett.



SOLE **NOCCE**




60x60 Rett.
40x120 Rett.




SOLE **CILIEGIO**



60x60 Rett.
40x120 Rett.



FORMATI / SIZES



60x60 (23^{9/16"}x23^{9/16"}) RETT.
MIELE
BEIGE
GRIGIO
BIANCO
OLIVA
CILIEGIO
NOCE

78



40x120 (15^{11/16"}x47^{1/8"}) RETT.
MIELE
BEIGE
GRIGIO
BIANCO
OLIVA
CILIEGIO
NOCE

80

COLORI / COLOURS



BIANCO



MIELE



BEIGE



GRIGIO



OLIVA



CILIEGIO




NOCE

IMBALLI / PACKING


Formati / Sizes		pcs/box	m²/box	kg/box	box/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x60	Rett sp. 20mm	2	0,720	31,30	32	23,040	1020
40x120	Rett sp. 20mm	2	0,960	42,00	24	23,040	1026

PEZZI SPECIALI / SPECIAL ITEMS




GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
MIELE
BEIGE
GRIGIO
BIANCO
OLIVA
CILIEGIO
NOCE

70




GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
MIELE
BEIGE
GRIGIO
BIANCO
OLIVA
CILIEGIO
NOCE

78



GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
MIELE
BEIGE
GRIGIO
BIANCO
OLIVA
CILIEGIO
NOCE

78



GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
MIELE
BEIGE
GRIGIO
BIANCO
OLIVA
CILIEGIO
NOCE

83

40x120 (15^{11/16"}x47^{1/8"})
MIELE
BEIGE
GRIGIO
BIANCO
OLIVA
CILIEGIO
NOCE

80

40x120 (15^{11/16"}x47^{1/8"})
MIELE
BEIGE
GRIGIO
BIANCO
OLIVA
CILIEGIO
NOCE


79

40x120 (15^{11/16"}x47^{1/8"})
MIELE
BEIGE
GRIGIO
BIANCO
OLIVA
CILIEGIO
NOCE

79


40x120 (15^{11/16"}x47^{1/8"})
MIELE
BEIGE
GRIGIO
BIANCO
OLIVA
CILIEGIO
NOCE

84




ELEMENTO L COSTA RETTA
LINEARE 30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
MIELE
BEIGE
GRIGIO
BIANCO
OLIVA
CILIEGIO
NOCE

73




ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
MIELE
BEIGE
GRIGIO
BIANCO
OLIVA
CILIEGIO
NOCE

79



ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
MIELE
BEIGE
GRIGIO
BIANCO
OLIVA
CILIEGIO
NOCE

79



GRIGLIA
20x60 (7^{7/8"}x23^{9/16"})
MIELE
BEIGE
GRIGIO
BIANCO
OLIVA
CILIEGIO
NOCE

79

40x120 (15^{11/16"}x47^{1/8"})
MIELE
BEIGE
GRIGIO
BIANCO
OLIVA
CILIEGIO
NOCE

80

40x120 (15^{11/16"}x47^{1/8"})
MIELE
BEIGE
GRIGIO
BIANCO
OLIVA
CILIEGIO
NOCE

84

40x120 (15^{11/16"}x47^{1/8"})
MIELE
BEIGE
GRIGIO
BIANCO
OLIVA
CILIEGIO
NOCE

84



V3



NIX

SILVA

CASTOR

CIRRUS

TUR

ACQUA



ACQUA **NIX**



40x120 Rett.
40x80 Rett. Land White
80x80 Rett. Land White



ACQUA **CASTOR**



30x160 Rett.
40x120 Rett.
60x60 Rett.



ACQUA **SILVA**



30x160 Rett.
40x120 Rett.
60x60 Rett.



ACQUA **CIRRUS**



30x160 Rett.
40x120 Rett.
60x60 Rett.



ACQUA **TUR**



30x160 Rett.
40x120 Rett.
60x60 Rett.

FORMATI / SIZES




30x160 (11³/₄"x62¹⁵/₁₆") RETT.
NIX
SILVA
CASTOR
CIRRUS
TUR

82



40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈") RETT.
NIX
SILVA
CASTOR
CIRRUS
TUR

80



60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") RETT.
NIX
SILVA
CASTOR
CIRRUS
TUR

78

COLORI / COLOURS



NIX



SILVA



CASTOR



CIRRUS




TUR

IMBALLI / PACKING


Formati / Sizes		pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
60x60	Rett sp. 20mm	2	0,720	31,30	32	23,040	1020
40x120	Rett sp. 20mm	2	0,960	42,00	24	23,040	1026
30x160	Rett sp. 20mm	-	-	-	-	-	-

PEZZI SPECIALI / SPECIAL ITEMS




GRADONE TORATO LINEARE
30x160 (11³/₄"x62¹³/₁₆")
NIX
SILVA
CASTOR
CIRRUS
TUR

82




GRADONE TORATO ANG. DX
30x160 (11³/₄"x62¹³/₁₆")
NIX
SILVA
CASTOR
CIRRUS
TUR

86




GRADONE TORATO ANG. SX
30x160 (11³/₄"x62¹³/₁₆")
NIX
SILVA
CASTOR
CIRRUS
TUR

86




GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
NIX
SILVA
CASTOR
CIRRUS
TUR

70




GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
NIX
SILVA
CASTOR
CIRRUS
TUR

78



GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
NIX
SILVA
CASTOR
CIRRUS
TUR

78



GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
NIX
SILVA
CASTOR
CIRRUS
TUR

83

40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈")
NIX
SILVA
CASTOR
CIRRUS
TUR

80

40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈")
NIX
SILVA
CASTOR
CIRRUS
TUR


79

40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈")
NIX
SILVA
CASTOR
CIRRUS
TUR

79


40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈")
NIX
SILVA
CASTOR
CIRRUS
TUR

84




ELEMENTO L COSTA RETTA
LINEARE 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
NIX
SILVA
CASTOR
CIRRUS
TUR

73




ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
NIX
SILVA
CASTOR
CIRRUS
TUR

79



ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
NIX
SILVA
CASTOR
CIRRUS
TUR

79



GRIGLIA
20x60 (7⁷/₈"x23⁹/₁₆")
NIX
SILVA
CASTOR
CIRRUS
TUR

79

40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈")
NIX
SILVA
CASTOR
CIRRUS
TUR

80

40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈")
NIX
SILVA
CASTOR
CIRRUS
TUR


84

40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈")
NIX
SILVA
CASTOR
CIRRUS
TUR

84



V3



OCEANO



OCEANO **BEIGE**



60x60 Rett.
80x80 Rett.



OCEANO **GRIGIO**



80x80 Rett.



OCEANO **TITANIO**



40x80 Rett.




OCEANO **NERO**



40x80 Rett.



OCEANO **BIANCO**



40x80 Rett.

FORMATI / SIZES



80x80 (31^{7/16}"x31^{7/16}") RETT.
BEIGE
BIANCO
GRIGIO
NERO
TITANIO

80



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.
BEIGE
BIANCO
GRIGIO
NERO
TITANIO


78



40x80 (15^{11/16}"x31^{7/16}") RETT.
BEIGE
BIANCO
GRIGIO
NERO
TITANIO

79

COLORI / COLOURS




BEIGE



BIANCO



GRIGIO



NERO




TITANIO

IMBALLI / PACKING


Formati / Sizes		pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
40x80	Rett sp. 20mm	2	0,640	27,00	24	15,360	660
60x60	Rett sp. 20mm	2	0,720	31,30	32	23,040	1020
80x80	Rett sp. 20mm	1	0,640	27,50	40	25,600	1123

PEZZI SPECIALI / SPECIAL ITEMS




GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
BEIGE
BIANCO
GRIGIO
NERO
TITANIO

70




GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
BEIGE
BIANCO
GRIGIO
NERO
TITANIO

78




GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
BEIGE
BIANCO
GRIGIO
NERO
TITANIO

78




GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
BEIGE
BIANCO
GRIGIO
NERO
TITANIO

83




ELEMENTO L COSTA RETTA
LINEARE 30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
BEIGE
BIANCO
GRIGIO
NERO
TITANIO

73




ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
BEIGE
BIANCO
GRIGIO
NERO
TITANIO

79



ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
BEIGE
BIANCO
GRIGIO
NERO
TITANIO

79




GRIGLIA
20x60 (7^{7/8}"x23^{9/16}")
BEIGE
BIANCO
GRIGIO
NERO
TITANIO

79



V2



LUCE



LUCE **BEIGE**



40x80 Rett.



LUCE **CORDA**



40x80 Rett.
80x80 Rett.



LUCE **BIANCO**



40x80 Rett.



LUCE **GRIGIO**



60x60 Rett.
80x80 Rett.



LUCE **ANTRACITE**



40x80 Rett.
80x80 Rett.

FORMATI / SIZES



60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") RETT.
BEIGE
BIANCO
GRIGIO
CORDA
ANTRACITE

78




60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") RETT.
BEIGE
BIANCO
GRIGIO

81



40x80 (15¹¹/₁₆"x31⁷/₁₆") RETT.
BEIGE
BIANCO
GRIGIO
CORDA
ANTRACITE

79



80x80 (31⁷/₁₆"x31⁷/₁₆") RETT.
BEIGE
BIANCO
GRIGIO
CORDA
ANTRACITE

80

COLORI / COLOURS



BEIGE



BIANCO



GRIGIO



CORDA




ANTRACITE

IMBALLI / PACKING


Formati / Sizes		pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
60x120	Rett sp. 20mm	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
80x80	Rett sp. 20mm	1	0,640	28,70	40	25,600	1170,80
40x80	Rett sp. 20mm	2	0,640	28,90	24	15,360	708,10
60x60	Rett sp. 20mm	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90

PEZZI SPECIALI / SPECIAL ITEMS




GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
BEIGE
BIANCO
GRIGIO
CORDA
ANTRACITE

70




GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
BEIGE
BIANCO
GRIGIO
CORDA
ANTRACITE

78




GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
BEIGE
BIANCO
GRIGIO
CORDA
ANTRACITE

78




GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
BEIGE
BIANCO
GRIGIO
CORDA
ANTRACITE

83




ELEMENTO L COSTA RETTA
LINEARE 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
BEIGE
BIANCO
GRIGIO
CORDA
ANTRACITE

73




ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
BEIGE
BIANCO
GRIGIO
CORDA
ANTRACITE

79



ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
BEIGE
BIANCO
GRIGIO
CORDA
ANTRACITE

79



GRIGLIA
20x60 (7⁷/₈"x23⁹/₁₆")
BEIGE
BIANCO
GRIGIO
CORDA
ANTRACITE


79



V2



FUOCO



FUOCO **PIOMBO**



60x60 Rett.
40x80 Rett.
80x80 Rett.




FUOCO **CEMENTO**



60x60 Rett.
40x80 Rett.
80x80 Rett.




FUOCO **TORTORA**



60x60 Rett.
40x80 Rett.
80x80 Rett.




FUOCO **ANTRACITE**



60x60 Rett.
40x80 Rett.
80x80 Rett.

FORMATI / SIZES



80x80 (31^{7/16"}x31^{7/16"}) RETT.
PIOMBO
TORTORA
CEMENTO
ANTRACITE

80



60x60 (23^{9/16"}x23^{9/16"}) RETT.
PIOMBO
TORTORA
CEMENTO
ANTRACITE

78



40x80 (15^{11/16"}x31^{7/16"}) RETT.
PIOMBO
TORTORA
CEMENTO
ANTRACITE

79


COLORI / COLOURS



PIOMBO



TORTORA



CEMENTO




ANTRACITE

IMBALLI / PACKING


Formati / Sizes		pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
40x80	Rett sp. 20mm	2	0,640	27,00	24	15,360	660
60x60	Rett sp. 20mm	2	0,720	31,30	32	23,040	1020
80x80	Rett sp. 20mm	1	0,640	27,50	40	25,600	1123

PEZZI SPECIALI / SPECIAL ITEMS




GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
PIOMBO
TORTORA
CEMENTO
ANTRACITE

70




GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
PIOMBO
TORTORA
CEMENTO
ANTRACITE

78




GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
PIOMBO
TORTORA
CEMENTO
ANTRACITE

78




GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
PIOMBO
TORTORA
CEMENTO
ANTRACITE

83




ELEMENTO L COSTA RETTA
LINEARE 30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
PIOMBO
TORTORA
CEMENTO
ANTRACITE

73




ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
PIOMBO
TORTORA
CEMENTO
ANTRACITE

79



ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
PIOMBO
TORTORA
CEMENTO
ANTRACITE

79



GRIGLIA
20x60 (7^{7/8"}x23^{9/16"})
PIOMBO
TORTORA
CEMENTO
ANTRACITE

79



V2



TERRA



TERRA **WHITE**



80x80 Rett.



TERRA **IVORY**



60x60 Rett.



TERRA **LIGHT GREY**



40x80 Rett.
60x60 Rett.
80x80 Rett.



TERRA **DARK GREY**



40x80 Rett.



TERRA **BROWN**



80x80 Rett.




TERRA **BLACK**



60x60 Rett.




TERRA **MUDDY**



60x60 Rett.



FORMATI / SIZES



80x80 (31^{7/16"}x31^{7/16"}) RETT.
WHITE
IVORY
MUDDY
LIGHT GREY
DARK GREY
BLACK
BROWN

80



60x60 (23^{9/16"}x23^{9/16"}) RETT.
WHITE
IVORY
MUDDY
LIGHT GREY
DARK GREY
BLACK
BROWN


78




40x80 (15^{11/16"}x31^{7/16"}) RETT.
WHITE
IVORY
MUDDY
LIGHT GREY
DARK GREY
BLACK
BROWN

79

COLORI / COLOURS



MUDDY



LIGHT GREY



DARK GREY



WHITE



BROWN



IVORY




BLACK

IMBALLI / PACKING


Formati / Sizes		pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
40x80	Rett sp. 20mm	2	0,640	27,00	24	15,360	660
80x80	Rett sp. 20mm	1	0,640	27,50	40	25,600	1123
40x120	Rett sp. 20mm	2	0,960	42,00	24	23,040	1026

PEZZI SPECIALI / SPECIAL ITEMS




GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
WHITE
IVORY
MUDDY
LIGHT GREY
DARK GREY
BLACK
BROWN

70




GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
WHITE
IVORY
MUDDY
LIGHT GREY
DARK GREY
BLACK
BROWN

78




GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
WHITE
IVORY
MUDDY
LIGHT GREY
DARK GREY
BLACK
BROWN

78




GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
WHITE
IVORY
MUDDY
LIGHT GREY
DARK GREY
BLACK
BROWN

83




ELEMENTO L COSTA RETTA
LINEARE 30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
WHITE
IVORY
MUDDY
LIGHT GREY
DARK GREY
BLACK
BROWN

73




ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
WHITE
IVORY
MUDDY
LIGHT GREY
DARK GREY
BLACK
BROWN

79



ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
WHITE
IVORY
MUDDY
LIGHT GREY
DARK GREY
BLACK
BROWN

79



GRIGLIA
20x60 (7^{7/8"}x23^{9/16"})
WHITE
IVORY
MUDDY
LIGHT GREY
DARK GREY
BLACK
BROWN

79



V2



FARAGLIONI



FARAGLIONI **WHITE**



60x60 Rett.
60x120 Rett.
100x100 Rett.



FARAGLIONI **SMOKE**



60x60 Rett.
60x120 Rett.
100x100 Rett.



FARAGLIONI **GREY**



60x60 Rett.
60x120 Rett.
100x100 Rett.



FARAGLIONI **IRON**



60x60 Rett.
60x120 Rett.
100x100 Rett.




FARAGLIONI **BLACK**



60x60 Rett.
60x120 Rett.
100x100 Rett.

FORMATI / SIZES



100x100 (39^{1/4"}x39^{1/4"}) RETT.
WHITE
GREY
SMOKE
IRON
BLACK

□ 79



60x60 (23^{9/16"}x23^{9/16"}) RETT.
WHITE
GREY
SMOKE
IRON
BLACK


□ 73



60x120 (23^{9/16"}x47^{1/8"}) RETT.
WHITE
GREY
SMOKE
IRON
BLACK

□ 78

COLORI / COLOURS



WHITE



GREY



SMOKE



IRON




BLACK

IMBALLI / PACKING

Formati / Sizes		pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
100x100	Rett sp. 20mm	1	1,000	45,30	20	20,000	945,20
60x120	Rett sp. 20mm	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x60	Rett sp. 20mm	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90

DECORI / DECORS



MOSAICO
30x30 (11^{3/4"}x11^{3/4"})
WHITE
GREY
SMOKE
IRON
BLACK

○ 31



BATTISCOPIA
4,6x60 (1^{13/16"}x23^{9/16"})
WHITE
GREY
SMOKE
IRON
BLACK

◆ 34



V2



PONTE VECCHIO



PONTE VECCHIO **BIANCO**



60x120 Rett.
60x90 Rett.



PONTE VECCHIO **GREIGE**



60x120 Rett.
60x90 Rett.



PONTE VECCHIO **AVORIO**



60x120 Rett.
60x90 Rett.



PONTE VECCHIO **BEIGE**



60x120 Rett.
60x90 Rett.

FORMATI / SIZES



60x120 (15^{11/16"}x31^{7/16"}) RETT.
BIANCO
AVORIO
GREIGE
BEIGE

78



60x90 (15^{11/16"}x31^{7/16"}) RETT.
BIANCO
AVORIO
GREIGE
BEIGE

77

COLORI / COLOURS



BIANCO



AVORIO



GREIGE




BEIGE

IMBALLI / PACKING


Formati / Sizes		pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
60x120	Rett sp. 20mm	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x90	Rett sp. 20mm	2	1,080	43,40	27	29,160	1188,00

DECORI / DECORS



SPINA
33,5x33,5 (13^{1/8"}x13^{1/8"})
BIANCO
AVORIO
GREIGE
BEIGE

57



CLES
20x60 (7^{7/8"}x23^{9/16"})
BIANCO
AVORIO
GREIGE
BEIGE

39

PEZZI SPECIALI / SPECIAL ITEMS



BATTISCOPA
4,6x60 (1^{13/16"}x23^{9/16"})
BIANCO
AVORIO
GREIGE
BEIGE

34



V2



COLOSSEO



COLOSSEO **BIANCO**

60x60 Rett.
60x120 Rett.



100x100 Rett.
60x90 Rett.



COLOSSEO **GREIGE**

60x60 Rett.
60x120 Rett.



100x100 Rett.
60x90 Rett.



COLOSSEO **AVORIO**

60x60 Rett.
60x120 Rett.



100x100 Rett.
60x90 Rett.



COLOSSEO **BEIGE**

60x60 Rett.
60x120 Rett.



100x100 Rett.
60x90 Rett.

FORMATI / SIZES



60x120 (15^{11/16"}x31^{7/16"}) RETT.
BIANCO
AVORIO
GREIGE
BEIGE

□ 78




60x90 (15^{11/16"}x31^{7/16"}) RETT.
BIANCO
AVORIO
GREIGE
BEIGE

□ 77



60x60 (23^{9/16"}x23^{9/16"}) RETT.
BIANCO
AVORIO
GREIGE
BEIGE

□ 73



100x100 (39^{1/4"}x39^{1/4"}) RETT.
BIANCO
AVORIO
GREIGE
BEIGE

□ 79

COLORI / COLOURS



BIANCO



AVORIO



GREIGE




BEIGE

IMBALLI / PACKING


Formati / Sizes		pcs/box	m²/box	kg/box	box/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x120	Rett sp. 20mm	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x90	Rett sp. 20mm	2	1,080	43,40	27	29,160	1188,00
60x60	Rett sp. 20mm	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90
100x100	Rett sp. 20mm	1	1,000	45,30	20	20,000	945,20

DECORI / DECORS



MOSAICO
30x30 (11^{3/4"}x11^{3/4"})
BIANCO
AVORIO
GREIGE
BEIGE

○ 39



ESAGONA
30x34 (11^{3/4"}x13^{5/16"})
BIANCO
AVORIO
GREIGE
BEIGE

○ 57

PEZZI SPECIALI / SPECIAL ITEMS



BATTISCOPIA
4,6x60 (1^{13/16"}x23^{9/16"})
BIANCO
AVORIO
GREIGE
BEIGE

◆ 34



V2



WHITE

GREY

SUGAR

TITANIO

BLACK

CONTEMPORANEO



CONTEMPORANEO **WHITE**



60x60 Rett.
60x120 Rett.
100x100 Rett.



CONTEMPORANEO **SUGAR**



60x60 Rett.
60x120 Rett.
100x100 Rett.



CONTEMPORANEO **GREY**



60x60 Rett.
60x120 Rett.
100x100 Rett.



CONTEMPORANEO **TITANIO**



60x60 Rett.
60x120 Rett.
100x100 Rett.



CONTEMPORANEO **BLACK**




60x60 Rett.
60x120 Rett.
100x100 Rett.

IMBALLI / PACKING

Formati / Sizes		pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
100x100	Rett sp. 20mm	1	1,000	45,30	20	20,000	945,20
60x120	Rett sp. 20mm	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x60	Rett sp. 20mm	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90

DECORI / DECORS



MOSAICO
30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4}")
WHITE
GREY
SUGAR
BLACK
TITANIO

🎯 39


PEZZI SPECIALI / SPECIAL ITEMS



BATTISCOPA
7x60 (2^{3/4}"x23^{5/8}")
WHITE
GREY
SUGAR
BLACK
TITANIO

◆ 27

FORMATI / SIZES



100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") RETT.
WHITE
GREY
SUGAR
BLACK
TITANIO

□ 81



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.
WHITE
GREY
SUGAR
BLACK
TITANIO

□ 78



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.
WHITE
GREY
SUGAR
BLACK
TITANIO

□ 78

COLORI / COLOURS



WHITE



GREY



SUGAR



TITANIO



BLACK



V2



VINTAGE



VINTAGE **WHITE**



30x160 Rett.
40x120 Rett.



VINTAGE **GREY**



30x160 Rett.
40x120 Rett.



VINTAGE **SAND**



30x160 Rett.
40x120 Rett.



VINTAGE **BEIGE**



30x160 Rett.
40x120 Rett.



VINTAGE **NUT**



30x160 Rett.
40x120 Rett.



VINTAGE **TAUPE**



30x160 Rett.
40x120 Rett.



FORMATI / SIZES



30x160 (11^{3/4"}x62^{15/16"}) RETT.
BEIGE
SAND
NUT
GREY



40x120 (15^{1/16"}x47^{1/8"}) RETT.
WHITE
BEIGE
SAND
NUT
GREY
TAUPE



82



80

COLORI / COLOURS



WHITE



SAND



GREY



BEIGE



NUT




TAUPE

IMBALLI / PACKING

Formati / Sizes		pcs/box	m²/box	kg/box	box/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x160	Rett sp. 20mm	2	0,960	42,80	24	23,040	1056,50
40x120	Rett sp. 20mm	2	0,960	43,50	24	23,040	1056,50


PEZZI SPECIALI / SPECIAL ITEMS



GRADONE TORATO LINEARE
30x160 (11^{3/4"}x62^{13/16"})
SAND
GREY
BEIGE
NUT




82



GRADONE TORATO ANG. DX
30x160 (11^{3/4"}x62^{13/16"})
SAND
GREY
BEIGE
NUT




86



GRADONE TORATO ANG. SX
30x160 (11^{3/4"}x62^{13/16"})
SAND
GREY
BEIGE
NUT




86



GRADONE TORATO LINEARE
40x120 (15^{11/16"}x47^{1/8"})
WHITE
SAND
GREY
BEIGE
NUT
TAUPE




79



GRADONE TORATO ANG. DX
40x120 (15^{11/16"}x47^{1/8"})
WHITE
SAND
GREY
BEIGE
NUT
TAUPE




80



GRADONE TORATO ANG. SX
40x120 (15^{11/16"}x47^{1/8"})
WHITE
SAND
GREY
BEIGE
NUT
TAUPE




80



GRADONE TORATO ANG. INT.
40x120 (15^{11/16"}x47^{1/8"})
WHITE
SAND
GREY
BEIGE
NUT
TAUPE




84



ELEMENTO L COSTA
RETTA LINEARE
40x120 (15^{11/16"}x47^{1/8"} x1^{15/16"})
WHITE
SAND
GREY
BEIGE
NUT
TAUPE




80



ELEMENTO L
ANGOLO DX
40x120 (15^{11/16"}x47^{1/8"} x1^{15/16"})
WHITE
SAND
GREY
BEIGE
NUT
TAUPE



84



ELEMENTO L
ANGOLO SX
40x120 (15^{11/16"}x47^{1/8"} x1^{15/16"})
WHITE
SAND
GREY
BEIGE
NUT
TAUPE



84



V3



CLASSICO MODERNO



CLASSICO MODERNO **ALMONDS**



30x160 Rett.



CLASSICO MODERNO **OAK**



30x160 Rett.



CLASSICO MODERNO **ELM**



30x160 Rett.



CLASSICO MODERNO **MAPLE**



30x160 Rett.




CLASSICO MODERNO **CHERRY**




30x160 Rett.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL ITEMS




GRADONE TORATO LINEARE
30x160 (11^{3/4}"x62^{13/16}")
ALMONDS
ELM
MAPLE
OAK
CHERRY

82



GRADONE TORATO ANG. DX
30x160 (11^{3/4}"x62^{13/16}")
ALMONDS
ELM
MAPLE
OAK
CHERRY

86



GRADONE TORATO ANG. SX
30x160 (11^{3/4}"x62^{13/16}")
ALMONDS
ELM
MAPLE
OAK
CHERRY

86

FORMATI / SIZES



30x160 (11^{3/4}"x62^{15/16}") RETT.
ALMONDS
ELM
MAPLE
OAK
CHERRY

139

COLORI / COLOURS



ALMONDS



ELM



OAK



MAPLE



CHERRY

IMBALLI / PACKING

Formati / Sizes		pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30x160	Rett sp. 20mm	2	0,960	42,80	24	23,040	1056,50



V3



DECK



DECK **WHITE**



40x120 Rett.



DECK **MUDDY**



40x120 Rett.



DECK **IVORY**



40x120 Rett.



DECK **LIGHT GREY**



40x120 Rett.



DECK **DARK GREY**



40x120 Rett.



DECK **BLACK**



40x120 Rett.



DECK **BROWN**



40x120 Rett.



FORMATI / SIZES



40x120 (15^{11/16"}x47^{1/8"}) RETT.
WHITE
IVORY
MUDDY
LIGHT GREY
DARK GREY
BLACK
BROWN

80

COLORI / COLOURS



MUDDY




LIGHT GREY



DARK GREY




WHITE



BROWN



IVORY



BLACK

IMBALLI / PACKING


Formati / Sizes		pcs/box	m²/box	kg/box	box/pallet	m²/pallet	kg/pallet
40x120	Rett sp. 20mm	2	0,960	42,00	24	23,040	1026

PEZZI SPECIALI / SPECIAL ITEMS



GRADONE TORATO LINEARE
40x120 (15^{11/16"}x47^{1/8"})
WHITE
IVORY
MUDDY
LIGHT GREY
DARK GREY
BLACK
BROWN

80




GRADONE TORATO ANG. DX
40x120 (15^{11/16"}x47^{1/8"})
WHITE
IVORY
MUDDY
LIGHT GREY
DARK GREY
BLACK
BROWN

79




GRADONE TORATO ANG. SX
40x120 (15^{11/16"}x47^{1/8"})
WHITE
IVORY
MUDDY
LIGHT GREY
DARK GREY
BLACK
BROWN

79




GRADONE TORATO ANG. INT.
40x120 (15^{11/16"}x47^{1/8"})
WHITE
IVORY
MUDDY
LIGHT GREY
DARK GREY
BLACK
BROWN

84




ELEMENTO L COSTA RETTA
LINEARE 40x120 (15^{11/16"}x47^{1/8"})
WHITE
IVORY
MUDDY
LIGHT GREY
DARK GREY
BLACK
BROWN

80



ELEMENTO L ANGOLO DX
40x120 (15^{11/16"}x47^{1/8"})
WHITE
IVORY
MUDDY
LIGHT GREY
DARK GREY
BLACK
BROWN

84



ELEMENTO L ANGOLO SX
40x120 (15^{11/16"}x47^{1/8"})
WHITE
IVORY
MUDDY
LIGHT GREY
DARK GREY
BLACK
BROWN

84



V2



PIOMBO



GRIGIO



ANTRACITE

ROCCIA



ROCCIA **PIOMBO**



60x60 Rett.
60x120 Rett.
100x100 Rett.



ROCCIA **ANTRACITE**



60x60 Rett.
60x120 Rett.
100x100 Rett.




ROCCIA **GRIGIO**



60x60 Rett.
60x120 Rett.
100x100 Rett.



FORMATI / SIZES



100x100 (39^{1/4"}x39^{1/4"}) RETT.
GRIGIO
PIOMBO
ANTRACITE

81



60x60 (23^{9/16"}x23^{9/16"}) RETT.
GRIGIO
PIOMBO
ANTRACITE

78



60x120 (23^{9/16"}x47^{1/8"}) RETT.
GRIGIO
PIOMBO
ANTRACITE

81

COLORI / COLOURS



GRIGIO



PIOMBO




ANTRACITE

IMBALLI / PACKING


Formati / Sizes		pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
100x100	Rett sp. 20mm	1	1,000	45,30	20	20,000	945,20
60x120	Rett sp. 20mm	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x60	Rett sp. 20mm	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90

PEZZI SPECIALI / SPECIAL ITEMS




GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
GRIGIO
PIOMBO
ANTRACITE

70




GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
GRIGIO
PIOMBO
ANTRACITE

78




GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
GRIGIO
PIOMBO
ANTRACITE

78




GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
GRIGIO
PIOMBO
ANTRACITE

84




ELEMENTO L COSTA
RETTA LINEARE
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"}x1^{15/16"})
GRIGIO
PIOMBO
ANTRACITE

73



ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"}x1^{15/16"})
GRIGIO
PIOMBO
ANTRACITE

79



ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"}x1^{15/16"})
GRIGIO
PIOMBO
ANTRACITE

79



GRIGLIA
20x60 (7^{7/8"}x23^{9/16"})
GRIGIO
PIOMBO
ANTRACITE

79



V2



SILVER



GOLD



WHITE

QUARZO



QUARZO **SILVER**



60x60 Rett.
60x120 Rett.



QUARZO **WHITE**



60x60 Rett.
60x120 Rett.



QUARZO **GOLD**



60x60 Rett.
60x120 Rett.



FORMATI / SIZES



60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") RETT.
WHITE
GOLD
SILVER


78



60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") RETT.
WHITE
GOLD
SILVER

81

COLORI / COLOURS



WHITE



GOLD




SILVER

IMBALLI / PACKING


Formati / Sizes		pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
60x120	Rett sp. 20mm	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x60	Rett sp. 20mm	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90

PEZZI SPECIALI / SPECIAL ITEMS




GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
WHITE
GOLD
SILVER

70




GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
WHITE
GOLD
SILVER

78




GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
WHITE
GOLD
SILVER

78




GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
WHITE
GOLD
SILVER

84




ELEMENTO L COSTA
RETTA LINEARE
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆"x1¹⁵/₁₆")
WHITE
GOLD
SILVER

73




ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆"x1¹⁵/₁₆")
WHITE
GOLD
SILVER

79



ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆"x1¹⁵/₁₆")
WHITE
GOLD
SILVER

79



GRIGLIA
20x60 (7⁷/₈"x23⁹/₁₆")
WHITE
GOLD
SILVER

79





PIETRA



PIETRA **GRIGIO**



60x60 Rett.
60x120 Rett.



PIETRA **BEIGE**



60x60 Rett.
60x120 Rett.



PIETRA **BIANCO**



60x60 Rett.
60x120 Rett.



FORMATI / SIZES



60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") RETT.
BIANCO
BEIGE
GRIGIO


78



60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") RETT.
BIANCO
BEIGE
GRIGIO

81


COLORI / COLOURS



GRIGIO



BIANCO




BEIGE

IMBALLI / PACKING


Formati / Sizes		pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
60x120	Rett sp. 20mm	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x60	Rett sp. 20mm	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90

PEZZI SPECIALI / SPECIAL ITEMS




GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
BIANCO
BEIGE
GRIGIO

70




GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
BIANCO
BEIGE
GRIGIO

78




GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
BIANCO
BEIGE
GRIGIO

78




GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
BIANCO
BEIGE
GRIGIO

84




ELEMENTO L COSTA
RETTA LINEARE
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆"x1¹⁵/₁₆")
BIANCO
BEIGE
GRIGIO

73




ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆"x1¹⁵/₁₆")
BIANCO
BEIGE
GRIGIO

79



ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆"x1¹⁵/₁₆")
BIANCO
BEIGE
GRIGIO

79



GRIGLIA
20x60 (7⁷/₈"x23⁹/₁₆")
BIANCO
BEIGE
GRIGIO

79



V2



MATERIA



MATERIA **NERO**



100x100 Rett.



MATERIA **GRIGIO**



100x100 Rett.



MATERIA **BEIGE**



100x100 Rett.



MATERIA **CENERE**



100x100 Rett.




MATERIA **BIANCO**



100x100 Rett.

FORMATI / SIZES



100x100 (39^{1/4"}x39^{1/4"}) RETT.
BIANCO
BEIGE
GRIGIO
CENERE
NERO

81

COLORI / COLOURS




NERO BEIGE GRIGIO CENERE BIANCO

IMBALLI / PACKING


Formati / Sizes		pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
100x100	Rett sp. 20mm	1	1,000	45,30	20	20,000	945,20
60x120	Rett sp. 20mm	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x60	Rett sp. 20mm	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90

PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS




GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
BIANCO
BEIGE
GRIGIO
CENERE
NERO

80




GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
BIANCO
BEIGE
GRIGIO
CENERE
NERO

83




GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
BIANCO
BEIGE
GRIGIO
CENERE
NERO

83




GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"})
BIANCO
BEIGE
GRIGIO
CENERE
NERO

85




ELEMENTO L COSTA
RETTA LINEARE
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"}x1^{15/16"})
BIANCO
BEIGE
GRIGIO
CENERE
NERO

83



ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"}x1^{15/16"})
BIANCO
BEIGE
GRIGIO
CENERE
NERO

84



ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60 (11^{3/4"}x23^{9/16"}x1^{15/16"})
BIANCO
BEIGE
GRIGIO
CENERE
NERO

79



V2



CEMENTO



CEMENTO **NERO**



60x60 Rett.
60x120 Rett.
100x100 Rett.



CEMENTO **CENERE**



60x60 Rett.
60x120 Rett.
100x100 Rett.



CEMENTO **GRIGIO**



60x60 Rett.
60x120 Rett.
100x100 Rett.



CEMENTO **BIANCO**



60x60 Rett.
60x120 Rett.
100x100 Rett.




CEMENTO **BEIGE**



60x60 Rett.
60x120 Rett.
100x100 Rett.

FORMATI / SIZES



100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") RETT.
BIANCO
BEIGE
GRIGIO
CENERE
NERO

81



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.
BIANCO
BEIGE
GRIGIO
CENERE
NERO

78



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.
BIANCO
BEIGE
GRIGIO
CENERE
NERO

81

COLORI / COLOURS



NERO



BEIGE



GRIGIO



CENERE




BIANCO

IMBALLI / PACKING


Formati / Sizes		pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
100x100	Rett sp. 20mm	1	1,000	45,30	20	20,000	945,20
60x120	Rett sp. 20mm	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x60	Rett sp. 20mm	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90

PEZZI SPECIALI / SPECIAL ITEMS




GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
BIANCO
BEIGE
GRIGIO
CENERE
NERO

70




GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
BIANCO
BEIGE
GRIGIO
CENERE
NERO

78




GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
BIANCO
BEIGE
GRIGIO
CENERE
NERO

78




GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
BIANCO
BEIGE
GRIGIO
CENERE
NERO

83




ELEMENTO L COSTA
RETTA LINEARE
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16}")
BIANCO
BEIGE
GRIGIO
CENERE
NERO

73



ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16}")
BIANCO
BEIGE
GRIGIO
CENERE
NERO

79



ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16}")
BIANCO
BEIGE
GRIGIO
CENERE
NERO

79



GRIGLIA
20x60 (7^{7/8}"x23^{9/16}")
BIANCO
BEIGE
GRIGIO
CENERE
NERO

79




V2

SERIE E FORMATI / SERIES & FORMATS

SERIE / SERIES

SPESSORE 20 MM / THICKNESS

	 30x160 (11^{3/4}"x62^{15/16}"	 40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8}"	 60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}"	 60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}"	 100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}"	 60x90 (15^{11/16}"x31^{7/16}"	 40x80 (15^{11/16}"x31^{7/16}"	 80x80 (7¹⁶"x7¹⁶"
SOLE		●	●					
ACQUA	●	●	●					
OCEANO			●				●	●
LUCE			●	●			●	●
FUOCO			●				●	●
TERRA			●				●	●
FARAGLIONI			●	●	●			
PONTE VECCHIO				●		●		
COLOSSEO			●	●	●	●		
CONTEMPORANEO			●	●	●			
VINTAGE	●	●						
CLASSICO MODERNO	●							
DECK		●						
ROCCIA			●	●	●			
QUARZO			●	●				
PIETRA			●	●				
MATERIA					●			
CEMENTO			●	●	●			

SUGGERIMENTI / SUGGESTIONS

Il sistema è completamente a secco, quindi ispezionabile e riutilizzabile. Può compensare le irregolarità del sottofondo, e nascondere cavi elettrici o sistemi di irrigazione.

SUGGESTIONS LAYING RAISED ON **SUPPORTS**

The system is completely dry and can therefore be inspected and re-used. It can offset the irregular surfaces of the foundation and hide wiring or irrigation systems.

- 1. Position the supports at a suitable distance.
- 2. Put the tiles in place, correcting flatness of the surface by adjusting the supports as necessary.
- 3. Position a small support under the centre of the tile so as to increase its resistance to loads.



Risultati eccellenti con una posa rapida e sicura

Excellent results with a quick
and safe installation

Problematiche comuni delle pavimentazioni tradizionali

Common problems of
traditional paving

Rottura delle piastre dovuta agli sbalzi termici e movimenti strutturali.

Rupture of the slabs due
to thermal and structural
movement swings.



Pericolosi ristagni d'acqua.

Harmful water stagnation.

Interventi invasivi per passaggio e riparazione degli impianti.

Invasive intervention for
passage and repair of
pipelines.

SUPPORTI / SUPPORTS



SIMBOLOGIA / SYMBOLS

I simboli rappresentati nella legenda sottostante indicano le caratteristiche tecniche e le condizioni d’impiego raccomandate. I simboli di ciascuna serie sono riportati nelle pagine dei dati tecnici a fine serie.



V1
Aspetto uniforme
Uniform appearance



V2
Lieve variazione
Slight variation



V3
Moderata variazione
Moderate variation



V4
Intensa variazione
Substantial variation

VARIAZIONE DELLE SFUMATURE DI COLORE:

La sfumatura o sfumature nelle piastrelle variano da pezzo a pezzo e da produzione a produzione. Quando possibile è consigliabile controllare che pezzi provenienti da una singola produzione abbiano variazioni di sfumatura accettabili. Qualsiasi domanda o dubbio sulla scelta delle mattonelle dovrebbe essere chiarita prima della posa.

The symbols in the key below indicate the technical characteristics and the recommended use conditions. The symbols of each series are indicated in the technical data sheets at the series end.

COLOR SHADE VARIATIONS:

The color shade of every tile varies from piece to piece and from each production. At least several pieces from the same production should be reviwed whenever possible in order to determine acceptable color shade variations. Any questions or concerns about your tile selection should be clarified before fixing.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL ITEMS

GRADONE TORATO LINEARE /
GRADONE TORATO ANG. DX
GRADONE TORATO ANG. SX
GRADONE TORATO ANG. INT.

ELEMENTO L COSTA RETTA LINEARE
ELEMENTO L ANGOLO DX
ELEMENTO L ANGOLO SX

GRIGLIA
MOSAICO
BATTISCOPA
SPINA
CLES
ESAGONA

	METODO DI PROVA TEST METHOD		REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUE	VALORE DELLA PRODUZIONE PRODUCTION VALUES
	ISO 10545.3	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	≤ 0,5 %	≤ 0,3 %
	ISO 10545.12	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	I CAMPIONI NON DEVONO PRESENTARE ROTTURE O ALTERAZIONI DELLA SUPERFICIE SAMPLES HAS NOT TO BE DAMAGED AND ALTERED IN SURFACE	RESISTE
	ISO 10545.4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE	≥ 35 N/ MM²	≥ 40 N/ MM²
	ISO10545.9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE DIFETTI VISIBILI NONE SAMPLES HAS TO SHOW VISIBLE FLAWS	RESISTE
	ISO 10545.13	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	DA INDICAZIONI PRODUTTORE AS PER MANUFACTURER'S INSTRUCTION	GL= GA-GLA-GHA UGL= UA-ULA-UHA
	ISO 10545.14	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	MIN. CLASSE 3	SUPERIORE A CLASSE 3
	ISO 10545.6	ABRASIONE PROFONDA PER PRODOTTI IN GRES PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO DEEP ABRASION FOR PORCELAIN STONEWARE PRODUCTS WITH COLOURED BODY	≤ 175 MM3	≤ 140 MM3
	ISO 10545.7	ABRASIONE SUPERFICIALE PER PRODOTTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO - RICERCA PEI SURFACE ABRASION FOR GLAZED PORCELAIN STONEWARE PRODUCTS - PEI RESEARCH	0-5	5
	BCR TORTUS	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO COEFFICIENT OF DYNAMIC FRICTION	> 40	> 40
	ASTM C 1028	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE D'ATTRITO STATICO DETERMINATION OF THE STATIC FRICTION COEFFICIENT	WET AND DRY > 0,60	WET AND DRY > 0,60
	DIN 51130	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ANTISDRUCCIOLO RICERCA R DETERMINATION OF THE ANTI-SLIP CHARACTERISTICS R RESEARCH	R11	R11
	DIN 51097	DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETÀ ANTISCIVOLO DI ZONE BAGNATE SU CUI SI CAMMINA A PIEDI NUDI DETERMINATION OF THE ANTI-SLIP CHARACTERISTICS OF WET AREAS TRAMPLED BY BARE FEET	A+B+C	A+B+C
	ISO 10545.2	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	± 0,6 % 190 CM² < SUP ≤410 CM² ± 0,75 %
			RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	± 0,5 % ± 0,3 % RETTIFICATO ± 0,15 %
			ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	± 0,6 % ± 0,3 % RETTIFICATO ± 0,15 %
			PLANARITÀ WARPAGE	± 0,5 % ± 0,5 %
			SPESSORE THICKNESS	± 5 % ± 5 %

È vietata la diffusione e la duplicazione di tutte le immagini e i contenuti del presente catalogo senza autorizzazione scritta dalla società **Mondo Pavimenti Srl**.

The diffusion and duplication of all images and contents of this catalog is prohibited without written authorization from the company **Mondo Pavimenti Srl**.

Tutti i contenuti del catalogo potranno subire variazione, cancellazione anche senza preavviso alla clientela.

All contents of the catalog may be subject to change or cancellation even without notice to customers.

MONDO PAVIMENTI SRL



Mondo Pavimenti S.r.l.
Sede Legale:
via C. Farini, 79 - 20159, Milano
Sede Operativa e Showroom:
via Anelli, 52/54 - 26020, Casalmorano (CR)
Tel. +39.0374.374223 - Fax +39.0374.374150
info@mondopavimenti.it - www.mondopavimenti.it

MONDO PAVIMENTI SRL



LuxuryStyle



WWW.MONDOPAVIMENTI.IT
MADE IN ITALY